


高機能 硬質 巧拼地板

Solid Interlocking Tiles

- 防水、防火
- 耐油、耐酸鹼
- 防起沙、絕緣、防塵
- 耐重壓、緩衝

0%施工成本, 空間輕鬆換裝升級

- 厚度厚, 接縫緊密
- 車輪輾壓不脫離, 保護原始地坪
- 材質堅韌, 耐磨耗, 止滑
- 維護簡單, 好清理、好保養
- 易更換, 使用壽命超級長



不僅是巧拼

耐重壓, 可當重機具、機台與地坪間的緩衝
質地紮實, 防水、防火、耐油、耐酸鹼、防起沙
工作環境安全加分, 可絕緣、防潮、人員防護
緩衝效果佳, 可制震、隔音
倉儲空間、營業空間, 質感提升!
友善自然環境, 百分之百可回收材質





產品資訊

尺寸: 51cm x 51cm

厚度: 7mm

材質: PVC

重量: 2.2kgs/片



巧拼黑




巧拼灰

◇適用於各式場所


商業空間、營業空間、辦公室、倉儲空間




無塵室、工作室、器械、生產等空間




起居空間、室內空間



駐車空間



室內/外、戶外/半外空間



高機能 硬質 巧拼地板



鳴和網頁



鳴和粉專

